




پرنیان استیل  
PARNIAN STEEL











[www.parniansteel.ir](http://www.parniansteel.ir)







For Living ...








- « طراحی زیبا و منحصر بفرد »
- « عمق لگن ۲۰-۲۲ سانتیمتر »
- « ضخامت ورق ۰/۸-۱ میلیمتر »
- « استفاده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ »
- « دارای عایق صدا در تمامی مدل ها »
- « دارای نوار آب بندی (PU) در مدل های توکار »
- « مجهز به بست با کیفیت در مدل های توکار »
- « ۱۰ سال گارانتی »







نیمه فانتزی توکار



نیمه فانتزی روکار




سینک کلاسیک



دفتـر مرکزی ( 021-72964000 )  
 خدمات پس از فروش ( 021-53146 )  
 @parniansteel  
 www.parniansteel.ir

برای دریافت نسخه ی کاتالوگ دیجیتال بارکد زیر را اسکن نمایید.





سبد فلزی ●



تخته ساطور چوبی ●









رول خشک کن ●



صافی استیل متحرک ●








لگن استیل متحرک ●



دارنده استاندارد اتحادیه اروپا CE  
دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015  
دارنده گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان ISO 10004:2012  
دارنده گواهینامه بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2018  
دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015  
دارنده گواهینامه بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018  
دارنده گواهینامه استاندارد ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

**10 سال گارانتی**

MOODY INTERNATIONAL CE UKAS 6630206915



فانتزی روکار

سینک شیشه ای

هود



**PH 1901** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک برقی / پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1902** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1903** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1904** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1905** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک



**PH 1906** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی محوری  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1907** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
دو محفظه مکش (بالا و پایین)



**PH 1907W** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
دو محفظه مکش (بالا و پایین)



**PH 1908** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما / تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1909** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک برقی  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



**PH 1910** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
دو محفظه مکش (بالا و پایین)



**PH 1911** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
دو محفظه مکش (بالا و پایین)









**PH 1601** Size: 60 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک



**PH 2901** Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ LED  
تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت  
در رنگ استیل و مشکی





PH 2902 Size: 90 CM

صفحه پانل مکانیکی  
موتور ۴ دور با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ LED  
قطع کن حرارتی موتور  
در ۲ رنگ استیل و مشکی



PH 2601 Size: 60 CM

صفحه پانل مکانیکی  
موتور ۴ دور با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ LED  
قطع کن حرارتی موتور  
در ۲ رنگ استیل و مشکی



PH 3901 Size: 90 CM

صفحه پانل لمسی محوری  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما/ تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
رنگ مشکی  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



PH 4701 Size: 75 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور با پروانه نسوز  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
با قابلیت فیلتر کربنی یا معمولی



PH 4702 Size: 70 CM

صفحه پانل مکانیکی  
موتور ۴ دور با قابلیت قطع کن حرارت  
پروانه نسوز  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
مکش: ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
با قابلیت فیلتر کربنی یا معمولی



PH 4703 Size: 75 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
با قابلیت فیلتر کربنی یا معمولی



PH 4703W Size: 75 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
با قابلیت فیلتر کربنی یا معمولی



PH 4705 Size: 75 CM  
new

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی ۳ لایه قابل شستشو  
۲ عدد لامپ SMD  
دارای تایمر  
قطع کن حرارتی موتور  
جک پنوماتیک  
با قابلیت فیلتر کربنی یا معمولی



PH 6601 Size: 60 CM

صفحه پانل لمسی  
ریموت کنترل  
موتور ۴ دور توربو فلزی با پروانه نسوز  
مکش: ۷۲۰ متر مکعب بر ساعت  
سطح صدا: ۵۷ تا ۶۲ db  
فیلتر آلومینیومی کربنی ۳ لایه  
۲ عدد لامپ SMD  
قابلیت نمایش ساعت و دما/ تایمر دیجیتال  
قطع کن حرارتی موتور  
سنسور گاز، بو، دود، حرارت



PM 3201 Size: 59.2x53x33 CM  
new  
مایکروویو

ظرفیت ۳۱ لیتر  
مایکروویو، گریل، فن کانوکشن  
هشدار اتمام پخت  
دارای نمایشگر ساعت و زمان  
۱۰ برنامه پخت  
۳ نوع پخت ترکیبی  
۶ منو پخت اتومات  
تایمر دیجیتال ۶۰ دقیقه ای  
محفظه تمام استیل  
بیخ زدایی  
قفل کودک




PM 3101 Size: 59.5x53x33 CM  
new  
مایکروویو

ظرفیت ۳۱ لیتر  
مایکروویو، گریل، فن کانوکشن  
هشدار اتمام پخت  
دارای نمایشگر ساعت و زمان  
۱۰ برنامه پخت  
۳ نوع پخت ترکیبی  
۶ منو پخت اتومات  
تایمر دیجیتال ۶۰ دقیقه ای  
محفظه تمام استیل  
بیخ زدایی  
قفل کودک



PM 3202 Size: 59.5x54.7x45.5 CM  
new  
کلمپکت

ظرفیت ۳۵ لیتر  
ارتفاع ۴۵ سانتی متر  
مایکروویو، گریل، فن کانوکشن  
هشدار اتمام پخت  
۱۱ برنامه پخت  
۳ نوع پخت ترکیبی  
۶ منو پخت اتومات  
دارای نمایشگر ساعت و زمان  
محفظه تمام استیل  
بیخ زدایی  
قفل کودک



PM 3102 Size: 95.5x54.7x45.5 CM  
new  
کلمپکت

ظرفیت ۳۵ لیتر  
ارتفاع ۴۵ سانتی متر  
مایکروویو، گریل، فن کانوکشن  
هشدار اتمام پخت  
۱۱ برنامه پخت  
۳ نوع پخت ترکیبی  
۶ منو پخت اتومات  
دارای نمایشگر ساعت و زمان  
محفظه تمام استیل  
بیخ زدایی  
قفل کودک

۱۸ ماه گارانتی

مایکروویو توکار

Manufacturer of Stainless Steel & Glass Kitchen Sinks  
Kitchen Hoods, In-set Hobs And Built-in Ovens & Microwaves.

PB 5301 Size: 89 x 51 CM



- « سرشعله سری 3 SABAF ایتالیا
- « شیر 210 SABAF ایتالیا
- « سیستم ایمنی SABAF ایتالیا

PB 5302 Size: 89 x 51 CM



- « سرشعله سری 3 SABAF ایتالیا
- « شیر 210 SABAF ایتالیا
- « سیستم ایمنی SABAF ایتالیا

PB 4301 Size: 62 x 51 CM




- « سرشعله سری 2 SABAF AE ایتالیا
- « شیر 210 SABAF ایتالیا
- « سیستم ایمنی SABAF ایتالیا

PB 5401 Size: 86 x 50 CM



- « شیشه SCHOTT ایتالیا
- « شیر 210 SABAF ایتالیا
- « سرشعله سری لوکس DEFEND ایتالیا
- « سیستم ایمنی Cast Futura ایتالیا

PB 5402 Size: 86 x 50 CM



- « شیشه SCHOTT ایتالیا
- « شیر 210 SABAF ایتالیا
- « سرشعله سری لوکس DEFEND ایتالیا
- « سیستم ایمنی Cast Futura ایتالیا

PB 4401 Size: 62 x 51 CM



- « شیر 160 DEFEND ایتالیا
- « سرشعله سری لوکس DEFEND ایتالیا
- « سیستم ایمنی Cast Futura ایتالیا

- پانل لمسی
- ۱۲ برنامه پخت
- قفل کودک، یخ زدایی
- مجهز به سنسور پخت غذا (Meat Prob)
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- مجهز به لولای آرام بند
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 101 فر برقی



- پانل لمسی با ولوم های فشاری
- ۱۶ برنامه پخت
- قفل کودک، یخ زدایی
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- قابلیت ذخیره سازی برنامه تا ۵۰ مورد
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 103 فر برقی



- پانل مکانیکی
- ۸ برنامه پخت
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 104 فر برقی



- پانل لمسی
- ۱۶ برنامه پخت
- قفل کودک، یخ زدایی
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- قابلیت ذخیره سازی برنامه تا ۵۰ مورد
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 105 فر برقی



- پانل لمسی
- ۱۶ برنامه پخت
- قفل کودک، یخ زدایی
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- قابلیت ذخیره سازی برنامه تا ۵۰ مورد
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 106 فر برقی



- پانل مکانیکی
- ۸ برنامه پخت
- فریم طلایی
- ولوم کلاسیک
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 107 فر برقی



- ۸ برنامه پخت
- فریم طلایی
- ولوم کلاسیک
- دارای تایمر
- یخ زدایی
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- فن کانوکشن
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 108 فر برقی new



- پانل لمسی
- ۵ برنامه پخت
- دیواره ی چربی زدا (Self Clean)
- ریل تلسکوپی
- جوجه گردان و گریل
- دارای برنر
- قفل کودک
- تایمر دیجیتال (با قابلیت خاموش نمودن اتوماتیک)
- دارای سنسور حرارتی
- درب سه جداره
- دارای فن خنک کننده بدنه ی فر

PO 201 فرگاز و برق

